



Datum
2019-01-10

Tekniska kontoret
Cecilia Lord
0221-25376
Cecilia.lord@koping.se

Köpings Kommun, kommunstyrelsen

Delegationsrapport

Förteckning över beslut, som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 28 augusti 1997 om delegation till ledamot eller tjänsteman.

Avser perioden 2018-10-01 -- 2018-12-31

A. Transportdispens

Avser perioden 2018-10-01 -- 2018-12-31

Se bilaga

B. Dispens från lokal trafikföreskrift finns inte för denna period.

Avser perioden 2018-10-01 -- 2018-12-31

Lokala trafikföreskrifter.

Avser perioden 2018-10-01 -- 2018-12-31

Se bilaga

- Permanenta Lokala Trafikföreskrifter
- Tillfälliga Lokala Trafikföreskrifter finns inga för denna period.
- Lokala Trafikföreskrifter efter Vaghållarbeslut finns inga för denna period

Gatu- och Parkavdelningen

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Kristinelundsv 4

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 36

Hemsida och e-post
www.koping.se
tekniska.kontoret@koping.se

Bankgiro
991-1215

Org.nr
212000-2114

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 2018-10-18

Ärendenr: TRV 2018/110696
DBS-kod: 4741
Ert datum: 2018-10-15



TRAFIKVERKET

Trafikverket
Region Nord
Box 609
971 25 LULEÅ

Besöksadress: Sundsbacken 2-4
Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Maja Nolén
Transportdispenser
Direkt: 010-123 61 72
maja.nolen@trafikverket.se

Transport Savikko Yhtiöt Oy
Kytösavuntie 2
FI-904 50 KEMPELE
FINLAND

Kopia till:

Köpings kommun. Tekniska kontoret
Transport Savikko Yhtiöt Oy

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd

Beslut

Trafikverket Region Nord medger med stöd av 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd i 4 kap. 15 § trafikförordningen för färd med följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att villkoren följs.

FORDON: Fordon som disponeras av sökanden
LAST: Tunna stålplåter, packat tillsammans
BREDD: 310 cm
TRANSPORTSTRÄCKA: Haparanda - Köping
GILTIGHETSTID: 18 oktober 2018 kl. 16:10 - 17 januari 2019 kl. 24:00

FÄRDVÄG: Haparanda, gränsen - E 4 - Tpl 188 Bärbyleden - 55 - Tpl 143 Annelund - E 18 - Tpl 122 Hedströmmen - U 580 - 250 - Köping (Nya Hamnvägen)

Villkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under färd och på begäran av polis eller bilinspektör överlämnas för kontroll.

Flera lastenheter får inte placeras bredvid varandra om bredden därmed överstiger 260 centimeter eller efter varandra om längden överstiger 24,0/25,25 meter.

Utmärkning

Transportfordonet ska vara försett med följande skyltar och lyktor.

- Varningsskyltar enligt fig. 1, väl synliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade skylten ska vara placerad under vindrutans nedre kant eller med skyltens underkant högst 2,0 meter över körbanan.
- Breddmarkeringsskyltar enligt fig. 4. Skyltarna ska vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinjer, lasten inräknad, som möjligt och vara väl synliga framifrån.
- Rektangulära skyltar (reflexanordningar) (se fig. 5 eller 6) enligt 25 kap. 1-7 §§ i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Skyltarna ska i sidled vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinjer, lasten inräknad, som möjligt och vara väl synliga bakifrån.
- Minst en varningslykta som avger blinkande orangegult ljus. Lyktan ska uppfylla kraven i 26 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar.

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 2018-10-18

Ärendenr: TRV 2018/110696
DBS-kod: 4741
Ert datum: 2018-10-15



TRAFIKVERKET

Trafikverket
Region Nord
Box 809
971 25 LULEÅ

Besöksadress: Sundsbacken 2-4
Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Maja Nolén
Transportdispenser
Direkt: 010-123 61 72
maja.nolen@trafikverket.se

Transport Savikko Yhtiöt Oy
Kytösavuntie 2
FI-904 50 KEMPELE
FINLAND

Kopia till:

Köpings kommun, Tekniska kontoret
Transport Savikko Yhtiöt Oy

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd

Beslut

Trafikverket Region Nord medger med stöd av 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd i 4 kap. 15 § trafikförordningen för färd med följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att villkoren följs.

FORDON: Fordon som disponeras av sökanden
LAST: Tunna stålplåter, packat tillsammans
BREDD: 310 cm
TRANSPORTSTRÄCKA: Haparanda - Köping
GILTIGHETSTID: 18 oktober 2018 kl. 16:10 - 17 januari 2019 kl. 24:00

FÄRDVÄG: Haparanda, gränsen - E 4 - Tpl 188 Bärbyleden - 55 - Tpl 143 Annelund - E 18 - Tpl 122 Hedströmmen - U 580 - 250 - Köping (Nya Hamnvägen)

Villkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under färd och på begäran av polis eller bilinspektör överlämnas för kontroll.

Flera lastenheter får inte placeras bredvid varandra om bredden därmed överstiger 260 centimeter eller efter varandra om längden överstiger 24,0/25,25 meter.

Utmärkning

Transportfordonet ska vara försett med följande skyltar och lyktor.

- Varningsskyltar enligt fig. 1, väl synliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade skylten ska vara placerad under vindrutans nedre kant eller med skyltens underkant högst 2,0 meter över körbanan.
- Breddmarkeringsskyltar enligt fig. 4. Skyltarna ska vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinjer, lasten inräknad, som möjligt och vara väl synliga framifrån.
- Rektangulära skyltar (reflexanordningar) (se fig. 5 eller 6) enligt 25 kap. 1-7 §§ i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Skyltarna ska i sidled vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinjer, lasten inräknad, som möjligt och vara väl synliga bakifrån.
- Minst en varningslykta som avger blinkande orangegult ljus. Lyktan ska uppfylla kraven i 26 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar.

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 2018-10-17

Ärendenr: TRV 2018/111634
DBS-kod: 4039
Ert datum: 2018-10-17



TRAFIKVERKET

Trafikverket
Region Ost
Box 1140
631 80 ESKILSTUNA

Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Sanja Dincic
Transportdispenser
Direkt: 010-124 31 29
sanja.dincic@trafikverket.se

Trollenäs Schakt AB
Transportvägen 27
241 38 ESLOV

Kopia till:

Eslövs kommun. Miljö- och samhällsbyggnad
Köpings kommun. Tekniska kontoret
Trollenäs Schakt AB
Öresundsbro Konsortiet. Driftcenter Lernacken

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd

Beslut

Trafikverket Region Öst medger med stöd av 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt i 4 kap. 12 §, bredd i 4 kap. 15 § och längd i 4 kap. 17 § trafikförordningen för färd med följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att villkoren följs.

Beslutet innebär även undantag från 9 kap. 1 § första stycket i trafikförordningen i samband med bropassage på motorväg eller motortrafikled.

FORDON: NDT881 och YFZ119
LAST: Spontmaskin SPM 1291 ABI TM 20 (en odelbar lastenhet)
BREDD: 300 cm
LÄNGD: 26,00 m
BRUTTOVIKT: 103,2 ton
TRANSPORTSTRÄCKA: Köping - Malmö
GILTIGHETSTID: 18 oktober kl. 00:00 - 17 november 2018 kl. 24:00

AXELAVSTÅND OCH FÖRDELNING AV BRUTTOVIKT:

330	135	136	1102		151	151	151	151	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
©	©	©	©		©	©	©	©	©
9,7	-----	37,5			11,2	11,2	11,2	11,2	11,2

FÄRDVÄG:

Köping (Gamla Hamnvägen - Industrivägen - Nya Hamnvägen) - 250 - U 580, Ångebyleden - Tpl 122
Hedströmmen - E 18 - Tpl 110 Adolfsberg - E 20 - Tpl 106 Brändåsen - 50 - Tpl 108 Mjölby V - E 4 - Tpl 28
Helsingborg S - E 6 - Tpl 12 Petersborg - Malmö - E 20, Öresundsbron
Alternativ färdväg: E 6 - Tpl 25 Landskrona S - 17 - Cpl Eslöv Ö - 113 - Eslöv (Södra Vägen - Grävmaskinsvägen -
Transportvägen - Grävmaskinsvägen - Södra Vägen) - 113 - Tpl 23 Gårdstånga - E 22 - Tpl 18 Kronetorp - E 6

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 2018-10-03

Ärenden: TRV 2018/105768
DBS-kod: 5672
Ert datum: 2018-10-02



TRAFIKVERKET

Trafikverket
Region Öst
Box 1140
631 80 ESKILSTUNA

Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Kjell Bruks
Transportdispenser
Direkt: 010-124 01 11
kjell.bruks@trafikverket.se

Herman Eriksson Schakt AB
Tunbytorpsgatan 9
721 37 VÄSTERÅS

Kopia till:

Herman Eriksson Schakt AB
Köpings kommun, Tekniska kontoret
Västerås Stad, Tekniska nämnden

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd

Beslut

Trafikverket Region Öst medger med stöd av 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt i 4 kap. 12 § och bredd i 4 kap. 15 § trafikförordningen för färd med följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att villkoren följs.

FORDON: YFE707 och YCP462
LAST: Kross Droppstad 3080 (en odelbar lastenhet)
BREDD: 300 cm
BRUTTOVIKT: 80,7 ton
TRANSPORTSTRÄCKA: Västerås - Köping och omvänt
GILTIGHETSTID: 4 oktober 2018 kl. 00:00 - 3 januari 2019 kl. 24:00

AXELAVSTÅND OCH FÖRDELNING AV BRUTTOVIKT:

335	135	137	988		137	137	137	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
©	©	©	©		©	©	©	©
9,2	-----	32,3			9,8	9,8	9,8	9,8

FÄRDVÄG: Västerås (VAFAB - Returvägen) - Cpl Hökåsen - 56 - Tpl 133 Skallbergsmotet - E 18 - Tpl 125 Sörstafors - 252 - Kolbäck - U 557 - Kolbäck - U 558, Köpingsvägen - Köping (Norsavägen - Norså tippen)

Villkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under färd och på begäran av polis eller bilinspektör överlämnas för kontroll.

Färd får inte ske där begränsat axeltryck, boggitryck eller begränsad bruttovikt på fordon eller fordonståg angivits med vägmärke. Under tjällossningsperiod ska ni samråda med berörda väghållningsmyndigheter.

Utmärkning

Transportfordonet ska vara försett med följande skyltar och lyktor.

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 2018-10-18

Ärendenr: TRV 2018/110696
DBS-kod: 4741
Ert datum: 2018-10-15



TRAFIKVERKET

Trafikverket
Region Nord
Box 809
971 25 LULEÅ

Besöksadress: Sundsbacken 2-4
Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Maja Nolén
Transportdispenser
Direkt: 010-123 61 72
maja.nolen@trafikverket.se

Transport Savikko Yhtiöt Oy
Kytösavuntie 2
FI-904 50 KEMPELE
FINLAND

Kopia till:

Köpings kommun. Tekniska kontoret
Transport Savikko Yhtiöt Oy

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd

Beslut

Trafikverket Region Nord medger med stöd av 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd i 4 kap. 15 § trafikförordningen för färd med följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att villkoren följs.

FORDON: Fordon som disponeras av sökanden
LAST: Tunna stålplåter, packat tillsammans
BREDD: 310 cm
TRANSPORTSTRÄCKA: Haparanda - Köping
GILTIGHETSTID: 18 oktober 2018 kl. 16:10 - 17 januari 2019 kl. 24:00

FÄRDVÄG: Haparanda, gränsen - E 4 - Tpl 188 Bärbyleden - 55 - Tpl 143 Annelund - E 18 - Tpl 122 Hedströmmen - U 580 - 250 - Köping (Nya Hamnvägen)

Villkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under färd och på begäran av polis eller bilinspektör överlämnas för kontroll.

Flera lastenheter får inte placeras bredvid varandra om bredden därmed överstiger 260 centimeter eller efter varandra om längden överstiger 24,0/25,25 meter.

Utmärkning

Transportfordonet ska vara försett med följande skyltar och lyktor.

- Varningsskyltar enligt fig. 1, väl synliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade skylten ska vara placerad under vindrutans nedre kant eller med skyltens underkant högst 2,0 meter över körbanan.
- Breddmarkeringsskyltar enligt fig. 4. Skyltarna ska vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinjer, lasten inräknad, som möjligt och vara väl synliga framifrån.
- Rektangulära skyltar (reflexanordningar) (se fig. 5 eller 6) enligt 25 kap. 1-7 §§ i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Skyltarna ska i sidled vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinjer, lasten inräknad, som möjligt och vara väl synliga bakifrån.
- Minst en varningslykta som avger blinkande orangegult ljus. Lyktan ska uppfylla kraven i 26 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar.

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 2018-10-26

Arendenr: TRV 2018/115723
DBS-kod: 2433
Ert datum: 2018-10-25



TRAFIKVERKET

Trafikverket
Region Stockholm
Solna Strandväg 102
171 54 SOLNA

Besöksadress: Solna Strandväg 98
Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Gabriel Jalba
Transportdispenser
Direkt: 010-124 34 65
gabriel.jalba@trafikverket.se

K. Mark TransportService AB
Dingtuna Bilfrakt AB
Bodabergsvägen 7
725 94 VÄSTERÅS

Kopia till:

K. Mark TransportService AB
Köpings kommun. Tekniska kontoret
Nacka kommun Trafiknämnden
Stockholms Stad, Förenklade samråd

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd

Beslut

Trafikverket Region Stockholm medger med stöd av 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt i 4 kap. 12 § och bredd i 4 kap. 15 § trafikförordningen för färd med följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att villkoren följs.

FORDON: YEM874 och YDU104
LAST: Borrkran, Volvo EC 300 (en odelbar lastenhet)
BREDD: 309 cm
BRUTTOVIKT: 70,7 ton
TRANSPORTSTRÄCKA: Nacka - Köping
GILTIGHETSTID: 26 oktober kl. 15:10 - 25 november 2018 kl. 24:00

AXELAVSTÅND OCH FÖRDELNING AV BRUTTOVIKT:

238	132	137	1010	300	300	
----	----	----	----	----	----	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
8,5	----	29,5		10,9	10,9	10,9

FÄRDVÄG: Nacka (från enskild väg - Finnbergstunneln - Kvarnholmsvägen) - Stockholm (Kvarnholmsvägen - Värmdövägen) - Tpl. Lugnet - 260 - Tpl 6 Sjökla - 75, Södra länken - Tpl 155 Nyboda - E 4 - Tpl 143 Saltskog Ö - E 20 - Kungsör Väst - 250 - Köping - U 580, Angebyleden - Tpl 122 Hedströmmen - E 18 - Tpl 123 Strö - Köping (Ringvägen - Ullvileden - Badvägen, Byggarbetsplats)

Villkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under färd och på begäran av polis eller bilinspektör överlämnas för kontroll.

Färd får inte ske där begränsat axeltryck, boggitryck eller begränsad bruttovikt på fordon eller fordonståg angivits med vägmärke. Under tjällossningsperiod ska ni samråda med berörda väghållningsmyndigheter.

Utmärkning

Transportfordonet ska vara försett med följande skyltar och lyktor.

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 2018-11-16

Ärendenr: TRV 2018/124122
DBS-kod: 9578
Ert datum: 2018-11-16



TRAFIKVERKET

Trafikverket
Region Ost
Box 1140
631 80 ESKILSTUNA

Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Thomas Floberg
Transportdispenser
Direkt: 010-123 59 67
thomas.floberg@trafikverket.se

K. Mark TransportService AB
Dingtuna Bilfrakt AB
Bodabergsvägen 7
725 94 VASTERÅS

Kopia till:

Järfälla kommun Park och gata
K. Mark TransportService AB
Köpings kommun. Tekniska kontoret

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd

1 bilaga

Beslut

Trafikverket Region Ost medger med stöd av 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt i 4 kap. 12 § och bredd i 4 kap. 15 § trafikförordningen för färd med följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att villkoren följs.

FORDON: YEM874 och YDU104
LAST: Borrkran, Volvo EC 300 (en odelbar lastenhet)
BREDD: 309 cm
BRUTTOVIKT: 70,7 ton
TRANSPORTSTRÄCKA: Köping - Stockholm - Järfälla
GILTIGHETSTID: 16 november kl. 10:45 - 15 december 2018 kl. 24:00

AXELAVSTÅND OCH FÖRDELNING AV BRUTTOVIKT:

238	132	137	1010	300	300	
----	----	----	-----	----	----	
©	©	©	©	©	©	©
8,5	-----	29,5		10,9	10,9	10,9

FÄRDVÄG: **Köping** (Byggarbetsplats, Badvägen - Ullvileden - Ringvägen) - Tpl 123 Strö - E 18 - Tpl 171 Kista - E 4 - Tpl 169 Järva krog - E 18 - Tpl 176 Bergshamra - **Stockholm** (Se yttrande JT41268/18 Stockholms Stad - Greta Arwidssons Väg, Byggarbetsplats) - Åter till Tpl 176 Bergshamra - E 18 - Tpl 169 Järva krog - E 4 - Tpl 171 Kista - E 18 - Tpl 154 Jakobsberg - **Järfälla** (Folkungavägen - Unionsvägen - Viksjöleden - Kvarnvägen - Järfällavägen - Depå)

Villkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under färd och på begäran av polis eller bilinspektör överlämnas för kontroll.

Färd får inte ske där begränsat axeltryck, boggitryck eller begränsad bruttovikt på fordon eller fordonståg angivits med vägmärke. Under tjällossningsperiod ska ni samråda med berörda väghållningsmyndigheter.

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 2018-11-20

Ärendenr: TRV 2018/123555
DBS-kod: 0449
Ert datum: 2018-11-19



TRAFIKVERKET

Trafikverket
Region Öst
Box 1140
631 80 ESKILSTUNA

Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Anders Andersson
Transportdispenser
Direkt: 010-123 57 67
anders.andersson@trafikverket.se

K. Mark TransportService AB
Ronny Johanssons Transport AB
Bodabergsvägen 7
725 94 VÄSTERÅS

Kopia till:

K. Mark TransportService AB
Köpings kommun. Tekniska kontoret
Vingåkers kommun. Trafiknämnden
Västerås Stad, Tekniska nämnden

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd

Beslut

Trafikverket Region Öst medger med stöd av 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt i 4 kap. 12 § och bredd i 4 kap. 15 § trafikförordningen för färd med följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att villkoren följs.

FORDON: WYK503 och DZZ829
LAST: Del av industrimaskin, (en odelbar lastenhet)
BREDD: 310 cm
BRUTTOVIKT: 73,5 ton
TRANSPORTSTRÄCKA: Västerås - Vingåker
GILTIGHETSTID: 20 november kl. 07:20 - 20 december 2018 kl. 24:00

AXELAVSTÅND OCH FÖRDELNING AV BRUTTOVIKT:

1360	137	130	908	136	181	136	136	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
9,0	-----29,4			7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

FÄRDVÄG: Västerås - (ABB, Vid enskild väg, Motorgränd - U 533, Saltängsvägen - U 537, Johannisbergsvägen - Surahammarsvägen - Lisjögatan - Gjutjärnsgatan - Lisjögatan) - U 553, Köpingsvägen - Dingtuna - 56 - Stora Ekeby - 252 - Sofielund - U 518, Herrskogsvägen - Munktorp - U 558, Västeråsvägen - Köping - (U 609, Ringvägen - Ringvägen - Cpl Strö - Bergslagsvägen) - 250 - Kungsör Väst - E 20 - Kungsör Syd - 56 - Ås - 214 - Hjälmarvik - D 582 - Vingåker - Cpl Hacksta - D 560, Storgatan - (Engelbrektsgratan - Verkstad)

Villkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under färd och på begäran av polis eller bilinspektör överlämnas för kontroll.

Färd får inte ske där begränsat axeltryck, boggitryck eller begränsad bruttovikt på fordon eller fordonståg angivits med vägmärke. Under tjällossningsperiod ska ni samråda med berörda väghållningsmyndigheter.

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 2018-11-20

Ärendenr: TRV 2018/125030
DBS-kod: 3937
Ert datum: 2018-11-20



TRAFIKVERKET

Trafikverket
Region Öst
Box 1140
631 80 ESKILSTUNA

Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Anders Andersson
Transportdispenser
Direkt: 010-123 57 67
anders.andersson@trafikverket.se

K. Mark TransportService AB
Dingtuna bilfrakt AB
Bodabergsvägen 7
725 94 VÄSTERÅS

Kopia till:

K. Mark TransportService AB
Köpings kommun. Tekniska kontoret
Västerås Stad, Tekniska nämnden

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd

Beslut

Trafikverket Region Öst medger med stöd av 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd i 4 kap. 15 § trafikförordningen för färd med följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att villkoren följs.

FORDON: Fordon som disponeras av sökanden
LAST: Gripklo till hamnkran
BREDD: 390 cm
TRANSPORTSTRÄCKA: Köping - Västerås
GILTIGHETSTID: 20 november kl. 10:45 - 20 december 2018 kl. 24:00

FÄRDVÄG: Köping - (Hamnen, Gamla Hamnvägen - Industrivägen - Nya Hamnvägen) - 250 - U 580, Ångebyleden - Tpl 122 Hedströmmen - E 18 - Västerås - Tpl 128 Västerledsmotet - (Västerleden - Cpl Långängsmotet - U 532, Söderleden - Saltängsvägen - U 537, Johannisbergsvägen - Kraftvärmegatan - Södra Seglargatan - Hamnen)

Villkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under färd och på begäran av polis eller bilinspektör överlämnas för kontroll.

Flera lastenheter får inte placeras bredvid varandra om bredden därmed överstiger 260 centimeter eller efter varandra om längden överstiger 24,0/25,25 meter.

Transporten får endast utföras med motorfordon eller motorfordon med tillkopplat fordon som är konstruerade för och får framföras med en hastighet av minst 40 km/tim.

Utmärkning

Transportfordonet ska vara försett med följande skyltar och lyktor.

- Varningsskyltar enligt fig. 1, väl synliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade skylten ska vara placerad under vindrutans nedre kant eller med skyltens underkant högst 2,0 meter över körbanan.
- Breddmarkeringsskyltar enligt fig. 4. Skyltarna ska vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinjer, lasten inräknad, som möjligt och vara väl synliga framifrån.
- Rektangulära skyltar (reflexanordningar) (se fig. 5 eller 6) enligt 25 kap. 1-7 §§ i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Skyltarna ska i sidled vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinjer, lasten inräknad, som möjligt och vara väl synliga bakifrån.

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 2018-11-22

Ärendenr: TRV 2018/124852
DBS-kod: 7626
Ert datum: 2018-11-19



TRAFIKVERKET

Trafikverket
Region Öst
Box 1140
631 80 ESKILSTUNA

Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Anders Andersson
Transportdispenser
Direkt: 010-123 57 67
anders.andersson@trafikverket.se

AET. Anders Ericsson Transport
Malmavägen 29
731 12 KOLSVA

Kopia till:

AET. Anders Ericsson Transport
Hallstahammars Kommun. Tekniska kontoret
Köpings kommun. Tekniska kontoret
Västerås Stad, Tekniska nämnden

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd

Beslut

Trafikverket Region Öst medger med stöd av 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd i 4 kap. 15 § trafikförordningen för färd med följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att villkoren följs.

FORDON: Fordon som disponeras av sökanden
LAST: Dammlucka
BREDD: 420 cm
TRANSPORTSTRÄCKA: Köping - Västerås - Hallstahammar
GILTIGHETSTID: 22 november kl. 07:00 - 22 december 2018 kl. 24:00

FÄRDVÄG: Kolsva (Odensvivägen) - Kolsva - 250 - Tpl 123 Strö - E 18 - Tpl 128 Västerledsmotet - Västerås (Västerleden - Saltängsvägen - Slakterigatan) åter - Tpl 128 Västerledsmotet - E 18 - Tpl 125 Sörstafors - 252 - Näs - Hallstahammar (Sörkvarnsvägen - Hans von Kantzows väg)

Villkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under färd och på begäran av polis eller bilinspektör överlämnas för kontroll.

Flera lastenheter får inte placeras bredvid varandra om bredden därmed överstiger 260 centimeter eller efter varandra om längden överstiger 24,0/25,25 meter.

Transporten får endast utföras med motorfordon eller motorfordon med tillkopplat fordon som är konstruerade för och får framföras med en hastighet av minst 40 km/tim.

Utmärkning

Transportfordonet ska vara försett med följande skyltar och lyktor.

- Varningsskyltar enligt fig. 1, väl synliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade skylten ska vara placerad under vindrutans nedre kant eller med skyltens underkant högst 2,0 meter över körbanan.
- Breddmarkeringsskyltar enligt fig. 4. Skyltarna ska vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinjer, lasten inräknad, som möjligt och vara väl synliga framifrån.
- Rektangulära skyltar (reflexanordningar) (se fig. 5 eller 6) enligt 25 kap. 1-7 §§ i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Skyltarna ska i sidled vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinjer, lasten inräknad, som möjligt och vara väl synliga bakifrån.

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 2018-11-26

Ärendenr: TRV 2018/127529
DBS-kod: 8060
Ert datum: 2018-11-23



TRAFIKVERKET

Trafikverket
Region Öst
Box 1140
631 80 ESKILSTUNA

Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Anders Andersson
Transportdispenser
Direkt: 010-123 57 67
anders.andersson@trafikverket.se

Munthers Specialtransporter AB
Havator AB
Galgbacken 2
176 77 JÄRFÄLLA

Kopia till:

Köpings kommun, Tekniska kontoret
Munthers Specialtransporter AB
Stockholms Stad, Förenklade samråd
johan.werner@havator.com
victor.callbo@havator.com
jonny.ferm@havator.com
hans.andersen@havator.com

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd

Beslut

Trafikverket Region Öst medger med stöd av 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt i 4 kap. 12 § och bredd i 4 kap. 15 § trafikförordningen för färd med följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att villkoren följs.

Beslutet innebär även undantag från 9 kap. 1 § första stycket 1 trafikförordningen i samband med bropassage på motorväg eller motortrafikled.

FORDON:	AOP545
BREDD:	275 cm
BRUTTOVIKT:	61,8 ton
TRANSPORTSTRÄCKA:	Uppsala - Ekerö - Köping och omvänt
GILTIGHETSTID:	26 november 2018 kl. 08:00 - 24 februari 2019 kl. 24:00

AXELAVSTÅND OCH FÖRDELNING AV BRUTTOVIKT:

258	165	200	165	
----	----	----	----	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
12,9	12,4	12,4	12,1	12,1

FÄRDVÄG: Uppsala (vid enskild väg till Havator, Börjegatan 77) - 272 - Tpl Husbyborg - 55 - Tpl 188 Bärbyleden - E 4 - Tpl 171 Kista - E 18 - Tpl 158 Rinkeby - Stockholm (se samråd JT5488/17) - Nockebybronsfäste - 261 - Drottningholm - AB 825, Rörbyvägen - Rörby (fram till enskild väg till Arbetsplats Förbifarten, FRA Lovön och omvänt till) - Tpl 158 Rinkeby - E 18 - Tpl 123 Strö - 250 - Köping (Nya Hamnvägen - Industrivägen - Gamla Hamnvägen - Arbetsplats, Gamla Hamnvägen)

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 2018-12-10

Ärendenr: TRV 2018/133322
DBS-kod: 4297
Ert datum: 2018-12-10



Trafikverket
Region Ost
Box 1140
631 80 ESKILSTUNA

Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Anders Andersson
Transportdispenser
Direkt: 010-123 57 67
anders.andersson@trafikverket.se

Billman Skogsentreprenad AB
Västervad 127
733 99 MÖKLINTA

Kopia till:

Billman Skogsentreprenad AB
Köpings kommun. Tekniska kontoret

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd

Beslut

Trafikverket Region Öst medger med stöd av 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt i 4 kap. 12 § och bredd i 4 kap. 15 § trafikförordningen för färd med följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att villkoren följs.

FORDON: ASC631 och EMY245
LAST: Grävmaskin (en odelbar lastenhet)
BREDD: 390 cm
BRUTTOVIKT: 60,1 ton
TRANSPORTSTRÄCKA: Sala - Köping
GILTIGHETSTID: 11 december 2018 kl. 00:00 - 10 januari 2019 kl. 24:00

AXELAVSTÅND OCH FÖRDELNING AV BRUTTOVIKT:

390 136 794	400 200
--- --- ---	--- ---
© © ©	© © ©
9,0 21,0	10,0 10,0 10,0

FÄRDVÄG: Sala (vid enskild väg, Holmbo) - U 771 - Myren - U 731 - Lånsta - 56 - Tpl 133 Skallbergsmotet - E 18 - Tpl 122 Hedströmmen - U 580 - 250 - Köping (Nya Hamnvägen - Industrivägen - Gamla Hamnvägen)

Villkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under färd och på begäran av polis eller bilinspektör överlämnas för kontroll.

Färd får inte ske där begränsat axeltryck, boggitryck eller begränsad bruttovikt på fordon eller fordonståg angivits med vägmärke. Under tjällossningsperiod ska ni samråda med berörda väghållningsmyndigheter.

Utmärkning

Transportfordonet ska vara försett med följande skyltar och lyktor.

- Varningsskyltar enligt fig. 1, väl synliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade skylten ska vara placerad under vindrutans nedre kant eller med skyltens underkant högst 2,0 meter över körbanan.
- Breddmarkeringsskyltar enligt fig. 4. Skyltarna ska vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinjer, lasten inräknad, som möjligt och vara väl synliga framifrån.

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum: 2018-10-16

Ärendenr: TRV 2018/110524
DBS-kod: 9998
Ert datum: 2018-10-15



TRAFIKVERKET

Trafikverket
Region Öst
Box 1140
631 80 ESKILSTUNA

Besöksadress: Tullgatan 6
Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Sanja Dincic
Transportdispenser
Direkt: 010-124 31 29
sanja.dincic@trafikverket.se

Westdijk Sweden AB
Box 192
444 23 STENUNGSUND

Kopia till:

Göteborgs Stad. Remissförfrågan
Köpings kommun. Tekniska kontoret, Cecilia Lord
Mölnåls Stad. Gatukontoret
Westdijk Sweden AB

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd

1 bilaga

Beslut

Trafikverket Region Öst medger med stöd av 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt i 4 kap. 12 §, bredd i 4 kap. 15 § och längd i 4 kap. 17 § trafikförordningen för färd med följande transport. Beslutet är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att villkoren följs.

Beslutet innebär även undantag från 9 kap. 1 § första stycket 1 trafikförordningen i samband med bropassage på motorväg eller motortrafikled.

FORDON:	YDB962 och DYY309
LAST:	Pålkran, Junttan PM 20 (en odelbar lastenhet)
BREDD:	315 cm
LÄNGD:	25,50 m
BRUTTOVIKT:	102,0 ton
TRANSPORTSTRÄCKA:	Köping - Mölnåls
GILTIGHETSTID:	16 oktober kl. 10:25 - 15 november 2018 kl. 24:00

AXELAVSTÅND OCH FÖRDELNING AV BRUTTOVIKT:

194	141	135	130	1055	136	136	136	136	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
16,0		-----33,0			10,6	10,6	10,6	10,6	10,6

FÄRDVÄG: Köping (Gamla Hamnvägen - Industrivägen - Nya Hamnvägen) - 250 - U 580, Ängebyleden - Tpl 122
Hedströmmen - E 18 - Tpl 110 Adolfsberg - E 20 - Tpl 74 Olskroksmotet - E 6 - Tpl 66 Åbromotet - E 6.20 -
Åbyvägen/Södra Nedanvägsgatan - Mölnåls (Åbyvägen - Idrottsvägen - Ragnar Thorngrens gata)

Villkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under färd och på begäran av polis eller bilinspektör överlämnas för kontroll.

Permanenta lokala trafikföreskrifter

	Plats	Beslutsdatum	Ikraftträder	Gäller t.o.m	LTF-typ
11 Begränsning av hastighet					
<i>30 km/h begränsning</i>					
1983 2018:00132	Arbmans väg	20181128	20181129		0
1983 2018:00133	Arbmans väg	20181128	20181129		0

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter

	Plats	Beslutsdatum	Ikraftträder	Gäller t.o.m	LTF-typ
5 Förbud mot trafik med fordon					
<i>Förbud mot trafik med fordon</i>					
1983 2018:00128	Östra Långgatan	20181002	20181020	20181020	2
1983 2018:00129	Torggatan	20181002	20181020	20181020	2
1983 2018:00130	Barnhemsgatan	20181002	20181020	20181020	2

Väghållarbeslut

	Plats	Beslutsdatum	Ikraftträder	Gäller t.o.m	LTF-typ
5 Förbud mot trafik med fordon					
<i>Förbud mot trafik med fordon</i>					
1983 2018:00134	Östra Långgatan	20181129	20181130	20181203	3